


# GEROFIX

Gerüstbaulogistik

---

X Technische Endkundenbroschüre





## Was ist GEROFIXS?

Das GEROFIXS Transportsystem ist speziell für den Transport und die Lagerung unterschiedlichster Arten von Gerüstmaterial konzipiert - Hersteller - unabhängig.

GEROFIXS erhöht die Transportsicherheit im Straßenverkehr und reduziert die Verletzungsgefahr von Mitarbeitern. Durch effektives und schnelles Be- und Entladen spart GEROFIXS Zeit und Geld.

### Die Vorteile

- Reduzierte Unfallgefahr
- Gesundheitsschonend
- Hohe Transportsicherheit
- Hersteller - unabhängig
- Bis zu 60% Zeitersparnis
- Aufgeräumtes und übersichtliches Materiallager

# So funktioniert GEROFIXS



## Sicheres und schnelles Be- und Entladen

Das GEROFIXS Transportsystem ist für das Verladen mit dem Gabelstapler optimiert. Die Rahmenboxen lassen sich horizontal übereinander stapeln. Die GEROFIXS Transportboxen können bereits auf der Baustelle schnell und einfach beladen werden. Dadurch verkürzt sich das spätere Entladen im Magazin. Ein weiteres Sortieren der Gerüstbauteile entfällt.

- Das Unfallrisiko beim Be- und Entladen wird minimiert, da sich alle benötigten Teile in kompakten Einheiten befinden.
- Der komplette Be- und Entladevorgang ist schneller abgeschlossen.



## Sicherer Transport im Straßenverkehr

Durch die aufeinander abgestimmten Transportboxen lässt sich das GEROFIXS Transportsystem höchst effektiv und einfach für den Transport sichern. Ein Anprallschutz auf beiden Seiten verhindert das Herausrutschen von Gerüstmaterial.

- Einfaches und effektives Sichern der Ladung.
- Für unterschiedlichste Ladeflächen geeignet.
- Zusätzliche Ladeflächen für Kleinteile.



## Einfaches Be- und Entladen auf der Baustelle

Die GEROFIXS Transportboxen lassen sich im ganzen vor Ort entladen. Die Transportboxen ermöglichen ein besonders rückschonendes Be- und Entladen. Durch das Beladen der Boxen vor Ort entfällt das spätere Sortieren im Magazin.

- Besonders rückschonendes Be- und Entladen von Gerüstmaterial direkt aus den Boxen.
- Die Boxen dienen als Materiallager auf der Baustelle. Dies reduziert die Unfallgefahr durch ungeordnetes, herumliegendes Gerüstmaterial. Die Baustelle vermittelt einen sauberen und professionellen Eindruck.



## Vereinfachte und opti- mierte Lagerverwaltung

Mit GEROFIXS optimieren Sie Ihr Lager – ob vor-kommissionierte Transportboxen für Standardaufträge oder das vereinfachte Beladen der Rahmen- und Transportbox für Sonderaufträge.

- Zeitersparnis bei Lagerung und Verwaltung.
- Stapelbare Boxen für ein aufgeräumtes und ordentliches Lager.
- Einfaches und schnelles Beladen der Transportboxen.

# GEROFIXS Transportboxen und Zubehör

## Die GEROFIXS Transportbox Standard

Die Transportbox aus verzinktem Stahl kann mit verschiedenen Gerüstbauteilen (Belägen, Diagonalen, Geländerstangen, etc.) bis zu einer Länge von 3650 mm bestückt werden.

- Sicherer Transport der Ladung (Anprallschutz)
- Stapel- und verriegelbar bis max. 4 Boxen
- Hersteller - unabhängig
- Universal einsetzbar für alle LKW Ladeflächen
- Individuell anpassbar
- Kann auch mit Kran verladen werden



### Technische Daten:

Breite: 2000/2300/2450mm  
Höhe: 1150mm  
Länge: 3800mm  
Eigengewicht: 240kg  
Ladegewicht: ca. 2 Tonnen

### Optionales Zubehör:

Kleinteilebox

## Die GEROFIXS Transportbox Vario

Die Transportbox aus verzinktem Stahl kann mit verschiedenen Gerüstbauteilen (Belägen, Diagonalen, Geländerstangen, etc.) bis zu einer Länge von 4240 mm bestückt werden. **Einfaches und variables Anpassen der Gesamtlänge.**

- Sicherer Transport der Ladung (Anprallschutz)
- Stapel- und verriegelbar bis max. 4 Boxen
- Hersteller - unabhängig
- Universal einsetzbar für alle LKW Ladeflächen
- Individuell anpassbar
- Kann auch mit Kran verladen werden



### Technische Daten:

Breite: 765mm  
Höhe: 1078mm  
Länge: 3185/3325/3825/4240mm  
Eigengewicht: 85kg  
Ladegewicht: 750kg

### Optionales Zubehör:

Kernspinde (max. 20 Stiele bis 4000mm pro Box)  
Lager- und Transportbox für Stiele Modulgerüst  
(Länge bis 4200mm)

# GEROFIXS Transportboxen und Zubehör

## Die GEROFIXS Stellrahmenbox

Alle gängigen Stellrahmen können mit dieser Aluminium-Rahmenbox bestückt werden.

- Be- und Entladen mit Gabelstapler
- Zeitoptimiertes Be- und Entladen vor Ort
- Ladung pro Box: 20 Stellrahmen
- Stapelbar
- Sicherer Transport der Ladung
- Universal einsetzbar für alle LKW Ladeflächen
- Hersteller - unabhängig
- Kann auch mit Kran verladen werden



### Technische Daten:

Breite: 765mm

Höhe: 1275mm

Länge: 2230mm

Eigengewicht: 53kg

Ladegewicht: 500kg

## Die GEROFIXS Drehvorrichtung

Die GEROFIXS Drehvorrichtung optimiert die Lagerung und den Transport der Rahmenboxen. In horizontaler Position lassen sich die Rahmen platzsparend lagern. Die vertikale Position ermöglicht einen effektiven und sicheren Transport sowie das vereinfachte Be- und Entladen vor Ort.



### Technische Daten:

Breite: 1200mm

Höhe: 2380mm

Länge: 3200mm

Eigengewicht: ca. 500kg

Ladegewicht: ca. 700kg

Stromanschluss: 380V

### Zubehör:

Steuerung mit Fernbedienung

Dreiseitiges Schutzgitter

Sicherung durch Lichtschranken



# Erfolgs- geschichte:

## Spanier & Wiedemann

Longuich / Mosel

Ein ordentliches und sortiertes Lager, eine erhöhte Sicherheit beim Transport und eine Reduzierung der körperlichen Belastung unserer Mitarbeiter. Für uns waren dies die Hauptgründe warum wir uns 2012 dazu entschieden haben, GEROFIXS bei der praxisnahen Entwicklung zu unterstützen.

Wir setzen das System mittlerweile seit nun mehr als 3 Jahren höchst effektiv ein. Der Erfolg spricht für GEROFIXS. Unsere Verlade- und Rüstzeiten haben sich um 60% verkürzt wodurch wir höhere Produktivzeiten unserer Monteure gewinnen - das ist bares Geld.

Dazu kommt, dass die betriebsbedingten Unfälle im Lager und Magazin fast gegen Null zurück gegangen sind. Die geringere körperliche Belastung der Mitarbeiter macht sich durch weniger Ausfallzeiten ebenfalls stark bemerkbar.

### Hermann Spanier

Inhaber Spanier & Wiedemann

# GEROFIXS

Gerüstbaulogistik

---

Im Paesch 17-18  
D-54340 Longuich

Tel.: +49 (0) 65 02 – 99 42 20  
Fax: +49 (0) 65 02 – 99 42 21  
Mail: [info@gerofixs.de](mailto:info@gerofixs.de)  
Web: [www.gerofixs.de](http://www.gerofixs.de)

Version 1.0.1 Stand: August 2015

